



# Lapin keskussairaalan ja psykiatrian klinikan lattiamateriaalit ja niiden hoito

## LSHP:n laitoshuoltajat

### SISÄLLYS

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| MARMORI .....                  | 2  |
| KERAAMINEN LAATTA.....         | 3  |
| MOSAIKKIBETONI .....           | 4  |
| TURVALATTIA .....              | 5  |
| MUOVIPÄÄLLYSTEET .....         | 6  |
| MASSALATTIA .....              | 7  |
| PVC- VAPAAT enomer -matto..... | 8  |
| KUMILATTIA.....                | 9  |
| KVARTSIVINYYLILAATTA .....     | 10 |
| PERUSPESU.....                 | 11 |



## MARMORI

### Pääsisäänkäynti



#### Marmori on arka:

- happamille (pH 0-4,9) sekä
- vahvasti emäksisille (pH 11,1–14) puhdistusaineille

#### Käyttöönottopuhdistus:

- Irtolika poistetaan kuivilla tai nihkeillä menetelmillä
- Pesu koneellisesti
  - heikosti emäksisellä puhdistusaineella

#### Päivittäinen siivous:

- kuivamoppaus moppikoneella
- yhdistelmäkone/ timanttilaikka (lila) /1 viikko
- ylläpitohoito oranssi-vihreä laikka/ 3 viikkoa

#### Jaksottainen siivous:

- 2 x / vuodessa peruspuhdistus sienna timanttilaikka, jonka jälkeen ylläpitohoito jatkuu yllä olevan ohjeistuksen mukaisesti



## KERAAMINEN LAATTA (lasittamaton)



### Käyttöönottopuhdistus: (viikko asennuksen jälkeen)

- Irtolika poistetaan kuivilla tai nihkeillä menetelmillä
- Lattia pestään yhdistelmäkoneella, heikosti emäksisellä puhdistusaineella.
- Voidaan käsitellä kivisuoja-aineella

### Ylläpitohoito:

- Irtolika poistetaan kuivilla tai nihkeillä menetelmillä
- Ajo yhdistelmäkoneella, heikosti emäksisellä puhdistusaineella

### Peruspuhdistus:

- Yhdistelmäkoneella, punainen tai sininen laikka
- Heikosti emäksinen puhdistusaine



## MOSAIKKIBETONI

Portaikot, leikkaussalit (sähköä johtavat)



**Ei kestä voimakkaita emäksiä tai happoja**

### Käyttöönottopuhdistus:

- Irtolika poistetaan kuivilla tai nihkeillä menetelmillä.
- Pesu yhdistelmä- tai lattianhoitokoneella punaisella laikalla, neutraali tai heikosti emäksinen puhdistusaine.
- Huuhtelu

### Päivittäinen siivous:

- Nihkeä/kosteapyhintä
- Pesu yhdistelmäkoneella

### Peruspuhdistus:

- Pesu yhdistelmä- tai lattianhoitokoneella
- Sininen laikka
- heikosti emäksisellä tai emäksisellä puhdistusaineella.
- Vahanpoisto / Vahaus



## TURVALATTIA

(liukastumisen estävä lattia) muovimatto, alumiinioksidikiteitä läpi maton rakenteen pinta piikarbidia- sekä kvartsikiteitä.

00-krs pukuhuoneet/käytävä



### Käyttöönotto puhdistus:

- Irtolika poistetaan kuivilla tai nihkeillä menetelmillä
- jonka jälkeen lattia puhdistetaan emäksisellä puhdistusaineella,
- yhdistelmäkoneella, sininen tai ruskea laikka.

### Ylläpitohoito:

- Puhdistus heikosti emäksisellä aineella, joko käsimenetelmin tai yhdistelmä-koneella, harja-alusta.

### Peruspuhdistus:

- Poista irtolika. Vahvasti emäksinen aine ja yhdistelmä tai lattianhoitokone. Ruskea laikka tai harja-alusta.

### Tahrannoisto:

- Tahrat tulee poistaa tuoreeltaan, emäksisellä aineella.
- Ruosteeseen ja kalkkiin tehoaa parhaiten kalkin poistoaine.
- Lattia kestää hyvin emäksiä ja laimeita happoja, liuottimien käyttöä tulee välttää.



## MUOVIPÄÄLLYSTEET

puristettu pur-käsitelty, pvc kalvopintainen esim. Esdrad, Illustra



### Käyttöönottopuhdistus:

- Irtolika poistetaan kuivilla tai nihkeillä menetelmillä
- Pese lattia koneellisesti, punaisella tai oranssivihreällä laikalla
- Heikosti emäksinen tai likaantuneempi lattia emäksisellä puhdistusaineella.
- Kiillota puhdas lattia SHS-koneella, joko kuivana tai hoitavan aineen kanssa.

### Ylläpitohoito:

- Käytä siivouksessa kuivia/nihkeitä menetelmiä vuorotellen kosteiden kanssa.
- Säännöllinen yhdistelmäkoneajo pitää lattian puhtaana ja välttyt raskailta peruspuhdistuksilta.
- Käytä heikosti emäksistä puhdistus- ja hoitoainetta. Voit puhdistaa lattian myös SHS-koneella hoitoainetta käyttäen

### Peruspuhdistus:

- Pese lattia likaisuuden mukaan heikosti emäksisellä tai emäksisellä puhdistusaineella.
- Käytä lattianhoitokoneetta ja punaisia tai sinisiä laikkoja. Huuhtelee lattia huolellisesti.
- Kosteapyyhi puhdas lattia hoitaineliuksella ja aja kuiva pinta SHS-koneella.

### Suojaus:

- Uutta lattiaa ei vahata; matot ovat tehtaalla valmiiksi PUR-käsiteltyjä (= polyuretaani).
- Voimakkaammin rasitetuille alueille voit tehdä tarvittaessa paikkavahauksen.



## MASSALATTIA

**Viasol EP-C500S** (2-komponenttinen, liuotteeton, itsetasoittuva, nopeasti kuivuva värillinen pinnoite)  
Apteekki, siivouskeskus

**Sikafloor 264** (2-komponenttinen telattava epoksi pinnoite ja pintalakka)  
Materiaalikeskus, 0-kerroskäytävä



### Käyttöönottopuhdistus:

- Irtolika poistetaan kuivilla tai nihkeillä menetelmillä
- Pese lattia koneellisesti, punaisella tai oranssivihreällä laikalla
- Heikosti emäksinen tai likaantuneempi lattia emäksisellä puhdistusaineella.

### Ylläpitohoito:

- Puhdistus heikosti emäksisellä aineella, joko käsimenetelmin tai yhdistelmä-koneella, harja-alusta tai oranssi/vihreä laikka.

### Tahranpoisto:

- Puhdistukseen voidaan käyttää rasvanpoistoaineita ja sitruunahappopohjaisia puhdistusaineita. Huuhtelee huolellisesti.



## PVC- VAPAAT enomer -matto

esim. lifeline, zero



### Käyttöönottopuhdistus:

- Irtolika poistetaan kuivilla tai nihkeillä menetelmillä
- Pese lattia koneellisesti, punaisella tai oranssi/vihreä laikka
- Heikosti emäs tai likaantuneemmalle lattialle emäksistä pesuaineliuosta.
- Vältä liiallista veden käyttöä ja huolehdi, että lattian pinta jää kuivaksi.
- Puhtaan ja kuivan lattian voi haluttaessa käsitellä hoitavalla aineluoksella.

### Ylläpitohoito:

- Käytä ylläpitosiivoukseen kuivia ja/tai nihkeitä menetelmiä.
- Kosteampia menetelmiä on syytä käyttää vuorotellen kuivien menetelmien kanssa pinttymien ehkäisemiseksi.
- Huolehdi, että lattian pinta jää kuivaksi.
- Käytä heikosti emäksistä puhdistus- ja hoitainetta.
- Käytä yhdistelmäkonetta aina kun se on mahdollista tilan koon ja käytön mukaan. Lattia pysyy silloin puhtaampana. Koneessa käytetään punaisia tai oranssi/vihreitä laikkoja.
- Voit puhdistaa lattian myös SHS-koneella hoitainetta käyttäen etenkin runsaammin kalustetuissa tiloissa.

### Peruspuhdistus:

- Pese lattia likaisuuden mukaan emäksisellä tai vahvasti emäksisellä puhdistusaineliuoksella.
- Menetelmänä yhdistelmäkone tai lattianhoitokone, oranssi/ vihreä, punainen tai sininen laikka.
  - Huuhtelee lattia.
- Puhdas ja kuiva voidaan käsitellä hoitavalla aineella.
- Haluttaessa kuivapinta voidaan kiillottaa.

### Tahrn poisto:

- Poista tahrat, esim. grafiittijäljet päivittäin pinttymien ehkäisemiseksi.





# KUMILATTIA

## Hissit



### Käyttöönottopuhdistus:

- Irtolika poistetaan kuivilla tai nihkeillä menetelmillä
- Lattianhoitokoneella käyttäen esim. punaista laikkaa.
- Emäksinen puhdistusaine.
- Kuivaa lattia.

### Ylläpitohoito:

- Nihkeä/kosteapyyhintä tai yhdistelmäkone,
- punainen tai oranssi/vihreä laikka.
- Heikosti emäs tai likaantuneemmalle lattialle emäksistä pesuaineliuosta.
- Tarvittaessa lattia kuivataan.

### Tahran poisto:

- Tahrat tulee poistaa tuoreeltaan.
- Tahrat, jotka eivät lähde normaalissa pyyhinnässä, voidaan poistaa tahranpoistoliuoksella.

### Peruspuhdistus:

- Irtolika poistetaan.
- Lattia puhdistetaan emäksisellä puhdistusaineella
- Pesuaine annostellaan lattian likaisuuden ja annosteluohjeen mukaan.
- Pese lattia koneellisesti, punainen tai oranssi/vihreä laikka tai harja-alusta
- Lattia kuivataan.



## KVARTSIVINYYLILAATTA

### Hovi-laatta

#### Käytävät



#### Käyttöönottopuhdistus:

- Irtolika poistetaan kuivilla tai nihkeillä menetelmillä
- Pese lattia koneellisesti yhdistelmäkoneella ja punaisilla laikoilla, harjakoneessa keskikovat harjat tai käytä lattianhoitokonetta ja vesi-imuria.
- Heikosti emäksinen puhdistus- ja hoitoaine. Huuhtelee lattia hyvin. Vältä kuitenkin liiallista vedenkäyttöä.
- Kiillota lattia SHS-koneella. Käytä kiillotuksessa hoitavaa ainetta.

#### Suojaus:

- Uutta Hovi-laattaa ei vahata. Laatat on PUR-käsitelty (polyuretaani) valmiiksi tehtaalla.

#### Ylläpitohoito:

- Käytä siivouksessa kuivia/nihkeitä menetelmiä vuorotellen kosteiden kanssa. Säännöllinen yhdistelmäkoneajo pitää lattian puhtaana ja välttää raskailta peruspuhdistuksilta. Käytä heikosti emäksistä puhdistus- ja hoitoainetta. Voit puhdistaa lattian myös SHS-koneella hoitoainetta käyttäen.

#### Peruspuhdistus:

- Pese lattia emäksisellä tai vahvasti emäksisellä puhdistusaineella. Käytä lattianhoitokonetta ja punaista tai sinistä laikkaa, vanhemmalle ja runsaasti likaantuneelle lattialle ruskeaa laikkaa.
- Huuhtelee lattia huolellisesti.
- Kosteapyyhi puhtas lattia hoitoaineliuksella ja aja kuiva pinta SHS-koneella.
- Voimakkaammin rasitetuille alueille voit tehdä paikkavahauksen



## PERUSPESU

### 1. Pintapesua voidaan käyttää peruspesun vaihtoehtona silloin, kun lattian vahapinta ei ole liian kulunut.

- Menetelmän tarkoituksena on poistaa pinnoilta kiinnittynyt lika, joka ei lähde pois normaaleilla ylläpitosiivousmenetelmillä.
- Samalla voidaan myös elvyttää kulunutta suojapintaa.
- Voidaan tehdä yleispuhdistusaineella tai SPP-laikalla

### 2. Vahanpoisto ja vahaus

- Anna vahanpoistoaineliuos vaikuttaa 10–15 minuuttia pintamateriaalista riippuen. Huolehdi ettei liuos pääse kuivumaan lattialle.
- Lattianhoitokone ja (*pintamateriaalista riippuen*) musta laikka
- Hankaa reuna-alueet huolellisesti käsin puhtaaksi. Tarvittaessa käytä raappaa.
- Imuroi liuos pois pinnoilta, huuhtelee. Jos vahanpoistoaine on huuhteluvapaa, riittää kosteapyyhintä lattialle.
- Vahattavan pinnan tulee olla kuiva ja puhdas
  - o Etene järjestelmällisesti.
  - o Anna kuivua n. 30 minuuttia olosuhteista riippuen.
  - o Levitä uusi kerros kuivuneelle pinnalle.