

## POTILASTURVALLISUUS

- on osa hyvää hoitoa
- kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden
- tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Potilasturvallisuus on henkilökunnan, potilaan ja hänen läheistensä yhteinen päämäärä. Potilaat ja heidän läheisensä voivat osaltaan edistää potilasturvallisuutta.

## KUN LÄHEISESI SAIRASTAA

Potilas ei aina pysty itse osallistumaan hoitoonsa. Kun potilaana on esimerkiksi lapsi tai dementoitunut vanhus, hoitohenkilöstön ja potilaan läheisten yhteistyö on erittäin tärkeää.

- Varmista läheiseltäsi, toivooko hän Sinun saavan tietoa sairaudestaan. Hoitohenkilöstöllä täytyy yleensä olla potilaan suostumus, jotta Sinulle voidaan antaa tietoa hänen terveydentilastaan.
- Lapsen huoltajilla on yleensä oikeus saada tietoa lapsen terveydentilasta. Jos lapsi on riittävän kypsä päättämään omasta hoidostaan, hoitohenkilöstö ei saa ilman hänen lupaansa luovuttaa hänen terveydentilaansa koskevia tietoja myöskään huoltajalle.
- Pyydä tarvittaessa tilaisuutta keskustella läheisesi hoidosta lääkärin kanssa.
- Kun läheisesi ei pysty itse osallistumaan hoitoonsa,
  - varmista, että lääkärit ja hoitajat tietävät, kuka omaisista on yhteyshenkilö ja yhteystiedot ovat oikeat
  - varmista, että lääkärit ja hoitajat tietävät, mitä lääkkeitä läheisesi on käyttänyt säännöllisesti ennen hoitoon tuloaan.
  - kerro myös läheisesi käyttämistä ilman reseptiä hankkimista lääkkeitä sekä vitamiini- ja luontaistuotevalmisteista.
  - kerro lääkärille tai hoitajalle läheisesi allergioista ja hänen muista sairauksistaan.
- Jos läheisesi toiminta- tai ilmaisukyky on heikentynyt esimerkiksi dementian vuoksi, kerro hoitohenkilöstölle, miten keskustelu ja toimiminen hänen kanssaan onnistuvat parhaiten.
- Kun läheisesi pääsee pois hoidosta, varmista, mitä lääkkeitä hänen tulee jatkossa ottaa, miten hänen jatkohoidonsa järjestetään ja mihin ottaa yhteyttä, jos ongelmia ilmenee.
- Jos läheisesi käyttää useita lääkkeitä samanaikaisesti, pyydä että lääkäri arvioi hänen lääkityksensä asianmukaisuuden ja tarpeellisuuden säännöllisesti ja vähintään kerran vuodessa.
- Annostele läheisesi lääkkeitä lääkeannostelijaan - dosettiin. Lääkkeiden annostelu helpottaa lääkkeiden ottamista oikeaan aikaan.
- Tartuntavaaran takia sairaana ei pidä tulla vierailulle sairaalaan.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

